



551 82 Jönköping

Växtregelenheten
Ingrid Areskoug

Beslut

Datum
2026-08-26

Diarienummer
6.4.18-14456/2026

Holmen Wood Products AB - Kroksjöns
Sågverk
Kroksjön 14
931 95 SKELLEFTEÅ

Tillstånd att märka trä med KD 56°C/30 min-märket

Jordbruksverkets beslut

Jordbruksverket ger dig, Holmen Wood Products AB Kroksjöns Sågverk med organisationsnummer 556099-0672, tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket på trä som värmetorkats i egen anläggning och när träet har värmetorkats vid annan aktörs anläggning.

Detta beslut ersätter ditt tidigare beslut daterat den 9 november 2021 med diarienummer 6.4.18-19178/2021.

Jordbruksverket avskriver din ansökan om att märka med ISPM 15-märket.

Villkor för beslutet

Tillståndet gäller för verksamhetsplatsen Kroksjön 14 i Skellefteå.

På verksamhetsplatsen får du endast använda det officiella registreringsnumret SE-AC10160.

Beskrivning av ärendet

Du har ansökt om tillstånd för att märka trä i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2023:6) om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket.

Av ansökan framgår att det trä som ska märkas i din verksamhet värmetorkas i egen anläggning och vid annan aktörs anläggning.

Du har även ansökt om att märka med ISPM 15-märket.

Motivering

Din ansökan innehåller samtliga uppgifter som krävs enligt ovan nämnda föreskrifter för att du ska få tillstånd att märka med KD 56°C/30 min-märket.

Vi avskriver din ansökan om att märka med ISPM 15-märket på trä eller träemballage då du redan har ett giltigt tillstånd för denna verksamhet som gäller tillsvidare.

Övriga upplysningar

Av 8 § verkets föreskrifter SJVFS 2023:6 framgår att ett tillstånd för att märka med KD 56°C/30 min-märket gäller i fem år från beslutsdatumet.

På Jordbruksverkets webbplats för E-tjänster under ”Tillstånd att märka trä eller träemballage” finns blanketter för att ansöka om tillstånd, anmäla ändringar eller upphöra gällande tillstånd. Här finns också information om vilka avgifter som gäller för ditt tillstånd.

När du märker trä som är värmestorkat med KD 56°C/30 min-märket på din verksamhetsplats ska märket se ut så här:



SE-AC10160

I detta ärende har enhetschefen Carin Bunnvik beslutat. Ingrid Areskoug har varit föredragande.

Carin Bunnvik

Ingrid Areskoug

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift