

2025-09-04

HOLMEN

Aptering och sortering av virke

Region Syd

Aptering och sortering (version Viol 3)

Traktdirektiv

Är din instruktion för hur arbetet ska utföras. Läs alltid igenom traktdirektiv noga innan start.
Vid eventuella frågor kontaktas Produktionsledare.

Handelssortiment och minsta volym

Ett handelssortiment tas ut på trakten om det **bedöms bli minst 10 m³fub**. Saknas något handelssortiment på traktdirektivet som ni bedömer går att ta ut, kontakta Produktionsledare. Skotarföraren ansvarar för att virket sorteras till rätt trave och eftersträvar att minimera antalet travar för ett specifikt handelssortiment så långt det är praktiskt möjligt.

Ingen trakt eller avlägg ska innehålla en trave mindre än 5 m³fub. Understiger något handelssortiment **5 m³fub** sorteras det som nästa kvalitet.

***Exempel 1.** Lingham: En trakt har 25 m³fub grankubb och 2 m³fub tallkubb, tallen sorteras som barrmassaved.*

***Exempel 2.** En sammanhängande trakt har två avlägg. Varje avlägg innehåller (avståndsmässigt tänkt) 4 m³fub talltimmer $2 \cdot 4 = 8$ m³fub, talltimret skotas i detta fall ihop och sorteras som talltimmer.*

***Exempel 3.** En trakt har två avlägg. Trakten delas av våtmark varför maskinerna måste ta en rejäl omväg via bilväg för att ta sig mellan traktdelarna. Varje avlägg innehåller (avståndsmässigt tänkt) 4 m³fub talltimmer $2 \cdot 4 = 8$ m³fub, talltimret sorteras i detta fall som barrmassaved.*

Undantag från minsta volym: Bränsleved och Specialsortiment. Se separata handelssortimentsinstruktioner för Specialsortiment vid behov. Är du osäker på avsättning, kontakta Produktionsledare.

Handelssortiment med samma eller närliggande mottagningsplats läggs intill varandra för att underlätta virkestransport.

Barrtimmer

Längd och diameter samt fördelning enligt mottagande sågverks beställning.

Tall och Gran blandas ej.

Braviken Såg

Tall, **011-BRA** och Gran, **012-BRA**.

Max diameter: **70 cm** i rot ub.

608 cm läggs i egen trave intill övriga grantimret.

I grantimmer tillåts fast skogsröta som inte berör centrum/märg upp till **20% av ändytan**. Dessa stockar apteras i 37dm modulen i samtliga diametrar och klassas som kvalité 8-3 vid inmätning.

Grantimmer kv 5 ("USA-timmer, torrstock, GBB) tas ut i och läggs i grantimmertrave. Se *"Hantering av virke från granbarkorreskadad skog"*.

Linghems Sågverk

Tall, **261-4** och Gran, **262-7**.

Min diameter: Gran **11 cm** i topp ub. Tall **12 cm** i topp ub. Max diameter: 21,9 cm i topp ub (max rot 34 cm).

Längd: **308 cm**.

Massaved

Min diameter: **5 cm** i topp under bark (ub). Max diameter: **70 cm** ub, största måttet på en stock.

Min längd: **290 cm**. Max längd: **580 cm**.

Braviken Bruk

Handelssortiment Granmassaved, **102-1** och Holmen Gran, **100-5**.

Granmassaved sorteras rötfri. Holmen Gran får innehålla upp till 80% skogsröta av en stocks diameter. **102-1** och **100-5** tas **aldrig** ut på samma trakt.

Felapterat Grantimmer 608 cm får ingå.

Övrig massaved

Barrmassaved, **100-1**: Alla barrträd (ej Lärk Kjula SCA), Björkmassaved **104-1**: Björk, Aspmassaved **105-1**: Asp. Skogsröta: **Obegränsad**.

Bränsleved

Min diameter: **3 cm** ub. Max diameter: **70 cm** ub, största måttet på en stock.

Min längd: **290 cm**. Max längd: **580 cm**.

Bränsleved, sort 509-1

Samtliga träslag. Allt som inte ingår i övriga sortiment. **Ej tillåtet med metall, grus, sten och övriga föroreningar** (gäller även övriga handelssortiment). **Enda handelssortiment där brandskadad ved och sot är godkänt.**

Bränsleved Gran Braviken Bruk, 502-1

Bränsleved av barkborregran (torrstock) och extremt rötad stock. **Vältlapp märks med 502-1.** Bränsleved gran sorteras alltid för sig då den delvis kan användas som inblandning vid Braviken bruk. Trave läggs intill eventuell övrig bränsleved (509-1).

Övergrov bränsleved,

Se *"Hantering för övergrov virke"* för generell hantering. Samtliga träslag.

Braviken terminal, sort 180-1

Min. diameter: 60 cm ub. Max. diameter: 125 cm ub Minsta kvantitet: 1 bit.

Läggs intill granmassavedstraven i första hand och intill Bravikentimmer i andra hand så att åkarna kan lägga detta högst upp på stuvén. **Virket märks med 180-1 på vältlappen.**

IKEA Hultsfred, 509-1

Obegränsad maxdiameter (Ek/Ask max 60 cm). Söder om E4-Söderköping levereras övergrov Bränsleved till IKEA Hultsfred, kan blandas. Klassas som utskott men ersätts som prima.

Lövtimmer

Aptering lövtimmer (se separata instruktioner) Är du osäker på avsättning, kontakta ansvarig produktionsledare. Rapportering av lövtimmer sker som vanligt men behöver kompletteras med ett sms/mail till ansvarig produktionsledare innehållande: ***Traktnamn, Handelssortiment, Kvantitet, Berörda avlägg.***

Tändsticksvirke Swedish Match, 355-1

Min diameter: **24 cm** ub lågkant. Max diameter **75 cm** ub i rot. Längd: **310 cm**.

Minsta kvantitet: **7 m³fub.**

Björktimmer, 014-1 Minsta kvantitet: **10 m³fub.** Se områdesspecifik instruktion.

Ektimmer, 018-KHR

Värdefullt handelssortiment och bör apteras manuellt för maximalt utbyte. Nyttja underlägg vid avlägg.

Minsta kvantitet: 6 m³fub.