



HOLMEN

Prislista HNA6L2 leveransvirke sågtimmer, massa- & bränsleved
Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå

Gäller fr o m 2026-03-02 och tills vidare. Ersätter prislista: HNA6L1

Prislista leveransvirke HNA6L2

Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå. Giltighetstid från 2026-03-02 och tillsvidare.

För nedan angivna priser gäller leveransvillkor på omstående sida.

Talltimmer (Sortimentskategori 011)

Pris kr/m³fub nettovolym												
Diameter (cm)	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	22-	24-	26-	28-	30-
Klass 1	556	601	637	669	693	724	743	806	819	843	861	881
Klass 2	465	483	526	544	563	581	605	624	642	652	653	653
Klass 3	465	483	526	544	563	581	605	624	642	652	653	653
Klass 4	409	417	488	490	492	494	511	524	531	543	555	555

Grantimmer (Sortimentskategori 012)

Pris kr/m³fub nettovolym												
Diameter (cm)	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	22-	24-	26-	28-	30-
Klass 1	588	616	642	658	665	671	686	699	705	712	715	736
Klass 2	489	499	509	511	513	515	517	519	521	523	525	525

Klentimmer/kubb (Sortimentskategori 261, 262, 281, 282)

Pris kr/m³fub bruttovolym	
Tall, gran	500

Tas ut i diameterintervallet 11,5-15,9 cm om avsättning finns vid avverkningstillfället och överenskommelse träffats. Säkerställ med köparen om leveransutrymme innan avverkning.

Massaved

Pris kr/m³fub	Barrmassa	Björkmassa	Aspmassa
Prima	400	400	380
Sekunda	370	370	350
Utskott	0	0	0

Bränsleved

Pris kr/m³fub	Bränsleved
Prima	300
Utskott	0

Leveransvillkor leveransvirke

Timmer

Längd: Minimilängd är 37 dm och maxlängd 55 dm.

Diameter: Timmer apteras från 14 cm i topp under bark. I mån av avsättning och efter överenskommelse med Holmen kan klentimmer/kubb tas ner till 10 cm i topp under bark. Timmerstockar grövre än 60 cm under bark (största mått på stocken) vrakas.

Aptering: Vid aptering av timmer anpassas längderna efter mottagande sågverks önskemål. I huvudsak är det längderna 370, 430, 490 och 550 som önskas av sågverken.

Vrak och mätningvägran: Timmerstockar som vrakas, men klarar kraven för massaved (fria från sot, plast, sten och metall) betalas med 230 kr/m³fub. Övrigt vrak ersätts ej. I det fall blånad i timmersortiment förekommer kan volymen mätningvägras.

Prisräkning: Leveransgill kvantitet mäts enligt principen: Verklig längd i centimeter, diameter klassbotten av verklig diameter i centimeter.

Massaved

Prima/Sekunda: Se kvalitetskrav nedan för respektive sortiment. Trave/deltrave som ej klarar kraven för sekunda mäts in som utskott. Utskott betalas ej.

Orsak	Prima			Sekunda		
	Barrmassaved	Granmassaved	Björk- och aspmassaved	Barrmassaved	Granmassaved	Björk- och aspmassaved
Fel trädslag, torrstock	Max 1%	Max 1%	Max 1%	Max 5%	Max 2%	Max 2%
Skogsröta (% av traves ändyta)	Max 5%	Max 2%	Max 5%	Max 25%	Max 2%	Max 25%
Kvist, klyka, dimension (exkl övergrovt)	Gran- och barrmassaved max 10%, Contorta- , björk- och aspmassaved max 20%					
Övergrovt >60 cm	Ej tillåtet					
Nedsmutsade stockar	Max 5%					
Främmande material	Ej tillåtet					

Längd: Minimilängd är 29 dm och maxlängd 58 dm.

Diameter: Max diameter 60 cm.

Transportavdrag: Från angivna massavedspriser görs ett transportavdrag på 40 öre/m³fub och kilometer till närmaste mottagande industri.

Bränsleved

Prima/Utskott: Se kvalitetskrav enligt tabellen nedan.

Orsak	Krav på prima bränsleved
Fel trädslag	Max 5% fel trädslag
Skog- och lagringsröta	Obegränsat
Kvistning, dimension (exkl övergrovt)	Max 20%
Övergrovt > 70 cm	Ej tillåtet
Nedsmutsade stockar	Max 5%
Främmande material	Sten, grus, metall, gummi eller impregnerat virke ej tillåtet

Läs om den nya kvalitetsklassningen på <https://www.biometria.se>

Övrigt

Sortering: Tall- och grantimmer, tall- och granklentimmer liksom gran-, barr-, contorta-, björk- samt aspmassaved ska levereras åtskilda. Stockar i timmertrave som inte håller kraven för normaltimmer vrakas.

Avläggsbestämmelser: I den mån avlägget inte kan nås med bil och släp sker ett avdrag om 25 kr/m³fub.

Avverkningstidpunkt:

Vinteravverkat timmer hugget 15/10 – 31/5, skall levereras senast 15/6.

Sommaravverkat timmer, hugget 1/6 - 31/8 skall vara vid mottagande sågverk inom 2 veckor från fällningsdagen.

Skyddsmärkning

Skyddsmärkning av virket med de fyra sista siffrorna i leverantörsnumret är obligatorisk. Vid leverans till Holmen ska märkning ske med svart färg genom färgstämpel, tuschpenna, timmerkrita eller vätlapp. Varje virkestrave på bil ska innehålla ett antal märkta stockar. Trave som saknar skyddsmärkning tas ej emot.

Mätning och redovisning

Skogsstyrelsens virkesmättningsföreskrifter gäller. Därutöver gäller generella mätbestämmelser samt lokala anpassningar inom Biometria (www.biometria.se). Förändringar i sortimentsidentiteter, i nationella mättningsföreskrifter och de vid mätningen tillämpade lokala mättningsföreskrifterna kan medföra att pristräkning måste ske mot en annan prislista än den som anges i detta kontrakt. Om det blir aktuellt kommer virkesvärdet utifrån den i detta kontrakt angivna prislistan att behållas genom tillägg till eller avdrag från den prislista som ersätter den i kontraktet angivna prislistan.

Bidrag till forskning och marknadsföring

Massaved

Vid leverans enligt denna prislista ombesörjer Holmen att det från grundpriset sker ett avdrag till gemensamma forsknings- och marknadsföringsprojekt i syfte att utveckla svenskt skogsbruk och öka användningen av produkter tillverkade av trä. Avdraget särredovisas på mätbeskedet och består av följande delar: Skogforsk (1 krona/m³fub), Svensk Skogskommunikation (28 öre/m³fub), Älgbetesinventeringen Äbin (13 öre/m³fub).

Timmer

Samma avdrag som massaved samt Svenskt Trä (50 öre/m³fub). Till Svenskt Trä bidrar sågverken med samma belopp.

Omräkning m³fub till m³to

I nedanstående matris är m³fub-priserna omräknat till m³to vid stocklängd 46 dm för jämförelse mot m³to-priser.

Talltimmer

Pris kr/m³to

Diameter (cm)	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	22-	24-	26-	28-	30-
Klass 1	679	733	778	817	845	883	907	983	1000	1028	1051	1075
Klass 2	669	695	757	783	811	837	871	899	925	939	940	940
Klass 3	581	603	657	680	704	726	756	780	803	815	816	816
Klass 4-9	503	513	600	603	605	608	629	644	653	668	683	683

Grantimmer

Pris kr/m³to

Diameter (cm)	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	22-	24-	26-	28-	30-
Klass 1	723	757	790	809	818	825	843	859	868	876	879	905
Klass 2-9	655	668	681	684	687	690	692	695	698	700	703	703