

# KL-trä, Massivträ för byggsystem

Innehavare/Utfärdat för

## Holmen Wood Products AB

937 80 Bygdsiljum, Sverige

### Produktbeskrivning

Korslimmat trä, KL-trä, med tjocklekar 60-300 mm, (3, 5 eller 7 skikt), bredder ≤ 3000 mm och längder ≤ 16 m. Uppfyller kraven enligt EN 16351.

### Avsedd användning

Bärande element i byggnader, anläggningar samt andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig. Klimatklass 1 och 2 enligt EN 1995-1-1.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Beständighet

Material

Dimensionering genom beräkning och provning\*

Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder\*

Träkonstruktioner

Avdelning A, 16 §

Avdelning A, 17 §

Avdelning A, 22 §

Avdelning A, 23 §

Avdelning G, EN 1995-1-1

\* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

### Tillhörande handlingar

Tillhörande dokument typgodkännande SC0665-17, KL-trä, Massivträ för byggsystem, 2021-02-10.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-98-0068, Kontrollorgan: RISE Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

**Martinsons Såg AB**, Burträskvägen 53, 937 80 Bygdsiljum, Sverige

Typgodkännande SC0665-17 | utgåva 2 | 2021-06-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

160187

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Holmen Wood Products AB
Tillverkningsställe	Martinsons Såg AB, Bygdsiljum
Produktens typbeteckning	Typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	SC0665-17
Egenskaper	Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan /och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport 6P05415 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-05-03, med giltighetstid t.o.m. 2022-05-02.

## Giltighet

Giltigt till och med 2022-05-02.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander